


lead
DYNAMIC

DYNAMIC CONTROL



3 KOMBINIERBARE STEUERUNGSOPTIONEN:

- per LEAD DYNAMIC Smartphone App
- per Wandcontroller
- per Fernbedienung


DIGITALES LICHT MACHT DEINE WELT LEBENDIG WIE NIE: KONTROLLIERE MIT DYNAMIC CONTROL GANZ EINFACH DEINE PRESETS UND LICHTZONEN.

Du willst die neusten Funktions- und Designtrends für intelligente und leistungsstarke Beleuchtungslösungen? Willkommen bei Lead Dynamic Control.

Mit dem Highlight unseres Produktportfolios, der Dynamic Control-Produkt-range, verfügst du über schier unbegrenzte Möglichkeiten. Von ultraflachen Panels (nur 8 mm hoch) in verschiedenen Formaten, über stimmungsvolle Retrofit-Bulb-Sets, bis hin zu raffinierten Strip-Lösungen für unterschiedliche Anwendungen: Diese Produkte sind wahre Alleskönner.

Speichere an die 16.000.000 Lichtfarben in 4 Lichtzonen mit jeweils 2 Presets. Eine zusätzliche Installation oder eine aufwändige Verkabelung? Vergiss es. Die Produkte sind über eine einfach zu bedienende „Learn“-Funktion sofort einstell- und ansteuerbar.

Und über die App, den Wandcontroller oder die Fernbedienung kannst du die Dynamic Control-Produkt-range auch noch spielend leicht kontrollieren – was übrigens kein anderes Produkt auf dem Markt beherrscht.



Einzigartig auf dem Markt: Steuere Dein Licht individuell über Dein Handy, den Wandcontroller, die Fernbedienung – oder nutze alle drei Möglichkeiten.

LED PANEL DYNAMIC WHITE



Mit dem ultraflachen LED PANEL DYNAMIC WHITE kannst Du das Licht Deiner Stimmung anpassen und sogar Deine Empfindungen mit der dynamischen Einstellung der Lichtfarbe von 3000 bis 6000 K unterbewusst beeinflussen. Du kannst das Panel mit den beiliegenden Klammern in Rasterdecken einlegen, in Deckenausschnitte einklemmen oder mit optional erhältlichem Zubehör mit oder ohne Rahmen abhängen. Wie alle DYNAMIC CONTROL-Produkte kannst Du die Panels bequem per Smartphone, Tablet, Fernbedienung oder Wandcontroller steuern.




**DYNAMIC
CONTROL**

- LEAD DYNAMIC App
- Wandcontroller
- Fernbedienung



PDW 30
300 x 300 mm
Art. Nr.: 5717377



PDW 60
600 x 300 mm
Art. Nr.: 5717375



PDW 62
620 x 620 mm
Art. Nr.: 5717373




PDW 120
1.200 x 300 mm
Art. Nr.: 5717374



PDW 120S
1.200 x 150 mm
Art. Nr.: 5717376

LED PANEL DYNAMIC COLOR



Mit dem ultraflachen quadratischen LED PANEL DYNAMIC COLOR kannst Du Deine Umgebung mit bis zu 16.000.000 verschiedenen Farbtönen atmosphärisch ausleuchten und findest so für jeden Anlass den passenden Akzent. Du kannst das Panel in Rasterdecken einlegen, mit den beiliegenden Klammern in Deckenausschnitte einklemmen und mit optional erhältlichem Zubehör mit oder ohne Rahmen abhängen. Wie alle DYNAMIC CONTROL-Produkte kannst Du die Panels bequem per Smartphone, Tablet, Fernbedienung oder Wandcontroller steuern.



**DYNAMIC
CONTROL**


- LEAD DYNAMIC App
- Wandcontroller
- Fernbedienung



PDC 30

300 x 300 mm

Art. Nr.: 5717379



PDC 62

620 x 620 mm

Art. Nr.: 5717378

LED PANEL ZUBEHÖR



MONTAGE ALS DECKENLEUCHE

PF – PANEL FRAME

Mit dem PANEL FRAME PF bekommst Du den passenden Rahmen zu Deinen PANELS PDW oder PDC. Mit einer Höhe von nur 5 cm bietet es Dir genügend Platz, um die Stromversorgung Deines Panels unsichtbar zu verstauen und es entweder direkt an der Decke oder mittels separat erhältlichem Zubehör ROPE HANGER I / ROPE HANGER Y von der Decke abzuhängen.

PF 30

300 x 300 mm
Art. Nr.: 5798633

PF 60

600 x 300 mm
Art. Nr.: 5798636

PF 62

620 x 620 mm
Art. Nr.: 5798634

PF 120W

1.200 x 300 mm
Art. Nr.: 5798635

PF 120S

1.200 x 150 mm
Art. Nr.: 5798637



MONTAGE ALS HÄNGELEUCHE

RHI 145 – ROPE HANGER I

Dieses aus 4 einzelnen Seilaufhängungen bestehende Set eignet sich für eine Punkt-zu-Punkt-Montage des PANEL FRAME PF. Die maximale Länge zwischen Decke und PANEL FRAME beträgt 145 cm. Diese Seillänge kann nach der Montage stufenlos und ohne Werkzeug eingestellt werden.
Art. Nr.: 5798640

RHY 105 – ROPE HANGER Y

Dieses Set besteht aus 2 einzelnen Seilaufhängungen in Y-Form. Damit lässt sich eine Punkt-zu-2-Punkten Montage durchführen. Die maximale Länge zwischen Decke und Leuchte beträgt dabei 105 cm. Diese Seillänge kann nach der Montage stufenlos und ohne Werkzeug eingestellt werden.
Art. Nr.: 5798638

LED A65 WIFI SET



Mit dem LED A65 WIFI SET kannst Du bis zu 3 herkömmliche Lichtquellen mit einer E27-Schraubfassung durch effiziente und steuerbare LED-Lampen ersetzen. Die RGBW LEDs ermöglichen es Dir, neben angenehmer und dimmbarer Raumbelichtung auch stimmungsvolle Effekte mit bis zu 16.000.000 Farben zu erzeugen. Dein WIFI-Gateway kannst Du per WLAN oder mit dem beiliegenden LAN-Kabel in Dein Heimnetzwerk einbinden. Und wie alle DYNAMIC CONTROL-Produkte kannst Du die Lampen bequem per Smartphone, Tablet, Fernbedienung oder Wandcontroller steuern.

WDC 65

Art. Nr.: 5717397



**DYNAMIC
CONTROL**

- LEAD DYNAMIC App
- Wandcontroller
- Fernbedienung

LED DYNAMIC SMART CEILING



DCL 60



DCL 55

Mit der DYNAMIC CEILING bekommst Du eine dekorative Designleuchte, die Du sowohl an der Decke als auch an der Wand anbringen kannst. Mit nur einer Leuchte sorgst Du für eine effiziente und dimmbare Beleuchtung oder für stimmungsvolle Effekte mit bis zu 16.000.000 Farben. Und wie alle DYNAMIC CONTROL-Produkte kannst Du diese Leuchte bequem per Smartphone, Tablet, Fernbedienung oder Wandcontroller steuern.



**DYNAMIC
CONTROL**


- LEAD DYNAMIC App
- Wandcontroller
- Fernbedienung



DCL 60

ø 600 mm

Art. Nr.: 5717368



DCL 55

550 x 550 mm

Art. No.: 5717369

LED STRIP SETS



Unsere DYNAMIC CONTROL LED STRIPS kannst Du flexibel verlegen und individuell kürzen. Mit den optional erhältlichen Aluminiumprofilen kannst Du einzigartige Linienbeleuchtungen schaffen. Du erhältst die Strips in vier verschiedenen Lichtvarianten und kannst jeweils zwischen einer IP20 und einer IP68-Variante wählen. Wie alle DYNAMIC CONTROL-Produkte kannst Du die Strips bequem per Smartphone, Tablet, Fernbedienung oder Wandcontroller steuern.

LED STRIP STATIC WARM WHITE

SSW 20

5.000 mm

Art. Nr.: 5717386

SSW 68

5.000 mm

Art. Nr.: 5717387

LED STRIP DYNAMIC WHITE

SDW 20

5.000 mm

Art. Nr.: 5717388

SDW 68

5.000 mm

Art. Nr.: 5717389

LED STRIP DYNAMIC COLOR

SDC 20

5.000 mm

Art. Nr.: 5717390

SDC 68

5.000 mm

Art. Nr.: 5717391

LED STRIP DYNAMIC COLOR WARM

SDCW 20


5.000 mm

Art. Nr.: 5717392

SDCW 68

5.000 mm

Art. Nr.: 5717393



DYNAMIC CONTROL



DYNAMIC CONTROL



DYNAMIC CONTROL

- LEAD DYNAMIC App
 - Wandcontroller
 - Fernbedienung
-


LED STRIP ZUBEHÖR



FLAT ALUMINIUMPROFILE



DEEP ALUMINIUMPROFILE



BACK ALUMINIUMPROFILE



SURFACE 14 ALUMINIUMPROFILE



TRIO ALUMINIUMPROFILE



CORNER ALUMINIUMPROFILE



SLIM ALUMINIUMPROFILE



GROOVE 14 ALUMINIUMPROFILE



MICRO ALUMINIUMPROFILE



WIDE ALUMINIUMPROFILE

FLAT ALUMINIUMPROFILE



Das Aluminium Einbauprofil FLAT mit einer Einlasstiefe von nur 12,3 mm kannst Du ideal in Wände und Möbel einbauen. Die besondere Form des Profils ermöglicht Dir einen indirekten, gleichmäßigen und harmonischen Lichtaustritt über den satinierten Diffusor. Die Montage der Profile kannst Du je nach Einsatzort entweder mit den separat erhältlichen Feder- oder Schraubbefestigungen oder mittels eines geeigneten Montageklebers durchführen. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

FL 1

1.000 x 53 x 13,5 mm

Art. Nr.: 5733163

FL 2

2.000 x 53 x 13,5 mm

Art. Nr.: 5733164



WEITERES ZUBEHÖR

PMMA COVER FLAT 1.000mm

Art. Nr.: 5733165

MOUNTING PLATE FLAT

Art. Nr.: 5733200

PMMA COVER FLAT 2.000mm

Art. Nr.: 5733166

FLEXIBLE MOUNTING PAIR

Art. Nr.: 5733196

END CAPS FLAT

Art. Nr.: 5733167

CONNECTING ELEMENT

Art. Nr.: 5733197

MOUNTING PAIR

Art. Nr.: 5733195

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386

SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDC 20

Art. Nr.: 5717390

DEEP ALUMINIUMPROFILE



Das Aluminium Einbauprofil DEEP mit einer Einlasstiefe von 18,2 mm kannst Du ideal in Möbel, Wände oder Decken einbauen. Der große Abstand zu dem satinierten Diffusor ermöglicht einen gleichmäßigen und harmonischen Lichtaustritt, was für eine akzentuierte Linienbeleuchtung sorgt. Die Montage der Profile kannst Du je nach Einsatzort entweder mit den separat erhältlichen Schraubbefestigungen oder mittels eines geeigneten Montageklebers durchführen. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

DE 1


1.000 x 23,4 x 19 mm

Art. Nr.: 5733168

DE 2

2.000 x 23,4 x 19 mm

Art. Nr.: 5733169



WEITERES ZUBEHÖR

PMMA COVER KLIK 1.000mm

Art. Nr.: 5733198

FLEXIBLE MOUNTING PAIR

Art. Nr.: 5733196

PMMA COVER KLIK 2.000mm

Art. Nr.: 5733199

CONNECTING ELEMENT

Art. Nr.: 5733197

END CAPS DEEP

Art. Nr.: 5733170

MOUNTING PAIR

Art. Nr.: 5733195

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386


SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDC 20

Art. Nr.: 5717390

BACK ALUMINIUMPROFILE



Das Aluminiumaufbauprofil BACK kannst Du an Wänden, Decken oder auch Möbeln befestigen. Die spezielle Form des Profils ermöglicht es Dir individuell an bis zu vier verschiedenen Positionen des Profils LED STRIP-Produkte anzubringen, was für unterschiedliche Lichteffekte sorgt. Die Montage der Profile kannst Du mit den separat erhältlichen Schraubbefestigungen durchführen. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

BA 1


1.000 x 40 x 13,5 mm

Art. Nr.: 5733171

BA 2

2.000 x 40 x 13,5 mm

Art. Nr.: 5733172



WEITERES ZUBEHÖR

PMMA COVER BACK/SLIM 1.000mm

Art. Nr.: 5733173

FLEXIBLE MOUNTING PAIR

Art. Nr.: 5733196

PMMA COVER BACK/SLIM 2.000mm

Art. Nr.: 5733174

CONNECTING ELEMENT

Art. Nr.: 5733197

END CAPS BACK

Art. Nr.: 5733175

MOUNTING PAIR

Art. Nr.: 5733195

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386

SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDC 20

Art. Nr.: 5717390

SURFACE 14 ALUMINIUMPROFILE



Das ultraflache Aluminiumaufbauprofil SURFACE 14 kannst Du ideal als Unterbauprofil an Möbeln zur Erzeugung eines indirekten Lichts anbringen. Durch einen optional erhältlichen Verbinder lassen sich die Profile auch über Ecken sicher miteinander verbinden. Die Montage der Profile kannst Du je nach Einsatzort mit den separat erhältlichen Schraubbefestigungen durchführen. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

SU 1

1.000 x 24 x 9 mm

Art. Nr.: 5733179

SU 2

2.000 x 24 x 9 mm

Art. Nr.: 5733180



WEITERES ZUBEHÖR

PC COVER KLIK F 1.000mm

Art. Nr.: 5733203

PC COVER KLIK F 2.000mm

Art. Nr.: 5733204

END CAPS SURFACE

Art. Nr.: 5733181

FLEXIBLE MOUNTING

Art. Nr.: 5733202

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386

SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDC 20

Art. Nr.: 5717390

TRIO ALUMINIUMPROFILE



Das Aluminiumprofil TRIO kannst Du ideal an rechtwinkligen Ecken von Möbeln oder Räumen anbringen. Der Lichtaustritt erfolgt dabei in einem 45° Winkel durch einen satinierten Diffusor.

Die Profile kannst Du je nach Einsatzort mit den separat erhältlichen Schraubbefestigungen montieren oder mittels eines geeigneten Montageklebers auch an Möbeln, Decken oder Wänden anbringen. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

TR1


1.000 x 25 x 8,4 mm

Art. Nr.: 5733182

TR2

2.000 x 25 x 8,4 mm

Art. Nr.: 5733183



WEITERES ZUBEHÖR

PMMA COVER KLIK 1.000mm

Art. Nr.: 5733198

PMMA COVER KLIK 2.000mm

Art. Nr.: 5733199

END CAPS TRIO

Art. Nr.: 5733184

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386

SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDC 20

Art. Nr.: 5717390

CORNER ALUMINIUMPROFILE



Das Aluminiumprofil CORNER kannst Du ideal an rechtwinkligen Ecken von Möbeln oder Räumen anbringen. Der Lichtaustritt erfolgt dabei wahlweise in einem 30° oder 60° Winkel durch einen satinierten Diffusor. Die Profile kannst Du je nach Einsatzort mit den separat erhältlichen Schraubbefestigungen montieren; dabei kannst Du sie auch mit einem optional erhältlichen Verbinder sicher über Ecken miteinander verbinden. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

CO1

1.000 x 20 x 16 mm

Art. Nr.: 5733188

CO2

2.000 x 20 x 16 mm

Art. Nr.: 5733189



WEITERES ZUBEHÖR

PMMA COVER KLIK 1.000mm

Art. Nr.: 5733198

FLEXIBLE MOUNTING PAIR

Art. Nr.: 5733196

PMMA COVER KLIK 2.000mm

Art. Nr.: 5733199

CONNECTING ELEMENT

Art. Nr.: 5733197

END CAPS CORNER

Art. Nr.: 5733190

MOUNTING PAIR

Art. Nr.: 5733195

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386


SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDC 20

Art. Nr.: 5717390

SLIM ALUMINIUMPROFILE



Das ultraflache Aluminiumaufbauprofil SLIM kannst Du ideal an Möbeln oder Wänden anbringen. Durch einen optional erhältlichen Verbinder kannst du die Profile auch sicher über Ecken miteinander verbinden. Die Montage der Profile kannst Du mit den separat erhältlichen Schraubbefestigungen durchführen. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

SL 1

1.000 x 12,2 x 7 mm

Art. Nr.: 5733191

SL 2

2.000 x 12,2 x 7 mm

Art. Nr.: 5733192



WEITERES ZUBEHÖR

PMMA COVER BACK/SLIM 1.000mm

Art. Nr.: 5733173

FLEXIBLE MOUNTING SLIM

Art. Nr.: 5733201

PMMA COVER BACK/SLIM 2.000mm

Art. Nr.: 5733174

END CAPS SLIM

Art. Nr.: 5733193

ENDPLATTEN SLIM

Art. Nr.: 5733194

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386

SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDC 20

Art. Nr.: 5717390

GROOVE 14 ALUMINIUMPROFILE



Das Aluminium Einbauprofil GROOVE 14 kannst Du ideal zur Erzeugung einer linienartigen Beleuchtung in Möbeln oder Wänden anbringen. Die Montage der Profile kannst Du je nach Einsatzort entweder mit den separat erhältlichen Schraubbefestigungen oder mittels eines geeigneten Montageklebers durchführen. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

GR 1


1.000 x 29 x 8 mm

Art. Nr.: 5733176

GR 2

2.000 x 29 x 8 mm

Art. Nr.: 5733177



WEITERES ZUBEHÖR

PC COVER KLIK F 1.000mm

Art. Nr.: 5733203

PC COVER KLIK F 2.000mm

Art. Nr.: 5733204

END CAPS GROOVE

Art. Nr.: 5733178

FLEXIBLE MOUNTING

Art. Nr.: 5733202

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386

SSW 68

Art. Nr.: 5717387

SDCW 20

Art. Nr.: 5717392

SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDW 68

Art. Nr.: 5717389

SDCW 68

Art. Nr.: 5717393


SDC 20

Art. Nr.: 5717390

SDC 68

Art. Nr.: 5717391

MICRO ALUMINIUMPROFILE



Das Aluminiumprofil MICRO kannst Du zur Beleuchtung von Glasböden in Möbeln anbringen indem Du sie, je nach Objekt, entweder von hinten oder seitlich auf einen Glasboden mit 6 mm Dicke steckst. Der Glasboden selbst sorgt für einen diffusen und akzentuierten Lichtaustritt, der Deine Möbel optisch aufwertet. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

MI 1


1.000 x 12,5 x 18 mm

Art. Nr.: 5733185

MI 2

2.000 x 12,5 x 18 mm

Art. Nr.: 5733186



WEITERES ZUBEHÖR

END CAPS MICRO

Art. Nr.: 5733187

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386

SSW 68

Art. Nr.: 5717387

SDCW 20

Art. Nr.: 5717392

SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDW 68

Art. Nr.: 5717389

SDCW 68

Art. Nr.: 5717393

SDC 20

Art. Nr.: 5717390

SDC 68

Art. Nr.: 5717391

WIDE ALUMINIUMPROFILE



Das breite aber zugleich flache Aluminiumprofil WIDE kannst Du ideal an Möbeln, Wänden oder Decken anbringen. Durch die Breite von 32 mm kannst Du bis zu drei LED STRIP-Produkte nebeneinander anbringen, was für einen sehr intensiven Lichtaustritt durch den satinierten Diffusor sorgt. Die Montage der Profile kannst Du mit den separat erhältlichen Schraubbefestigungen durchführen. Wir haben die Profile für die Verwendung mit unseren LED STRIP-Produkten ausgelegt.

WI1


1.000 x 32 x 11 mm

Art. Nr.: 5733205

WI2

2.000 x 32 x 11 mm

Art. Nr.: 5733206



WEITERES ZUBEHÖR

PMMA COVER WIDE 1.000mm

Art. Nr.: 5733207

PMMA COVER WIDE 2.000mm

Art. Nr.: 5733208

END CAPS WIDE

Art. Nr.: 5733209

FLEXIBLE MOUNTING WIDE

Art. Nr.: 5733210

PASSENDE LED STRIPS

SSW 20

Art. Nr.: 5717386

SSW 68

Art. Nr.: 5717387

SDCW 20

Art. Nr.: 5717392

SDW 20

Art. Nr.: 5717388

SDW 68

Art. Nr.: 5717389

SDCW 68

Art. Nr.: 5717393

SDC 20


Art. Nr.: 5717390

SDC 68

Art. Nr.: 5717391

STEUERUNGSZUBEHÖR


FERNBEDIENUNGEN



CD

Art. Nr.: 5717364


Zubehörartikel für:
SSW20 und SSW 68



CDW

Art. Nr.: 5717363

Zubehörartikel für:
PDW-Panels
SDW 20 und SDW 68



CDC

Art. Nr.: 5717362

Zubehörartikel für:
PDC-Panels
SDCW 20 und SDCW 68
WDC A65 WIFI SET
DCL 60 und DCL 55

WANDCONTROLLER



WCD

Art. Nr.: 5717367

Zubehörartikel für:
SSW 20 und SSW 68



WCW

Art. Nr.: 5717366

Zubehörartikel für:
PDW-Panels
SDW 20 und SDW 68



WCC

Art. Nr.: 5717365

Zubehörartikel für:
PDC-Panels
SDCW 20 und SDCW 68
WDC A65 WIFI SET
DCL 60 und DCL 55

LEAD DYNAMIC APP




WIE FUNKTIONIERT DIE STEUERUNG?

Alle DYNAMIC CONTROL Produkte lassen sich auf 3 verschiedene Arten steuern: entweder per Fernbedienung, per Wandcontroller oder mit der LEAD DYNAMIC App über Dein Smartphone oder Tablet. Du kannst sämtliche Steuerungsmöglichkeiten zusätzlich miteinander kombinieren.

Damit hast Du die Kontrolle über Dein Licht und kannst es immer so einstellen, wie Du es gerade möchtest oder brauchst.

3 KOMBINIERBARE STEUERUNGSOPTIONEN:

- per LEAD DYNAMIC Smartphone App
- per Wandcontroller
- per Fernbedienung



EINFACHSTE INSTALLATION

Für die Installation und das Einrichten Deiner individuellen Lichtlösung benötigst Du keine besonderen Kenntnisse der Elektrotechnik.

1. Schließe Deine DYNAMIC CONTROL-Leuchte mit dem Netzkabel an die Stromversorgung an.
2. Verbinde Dein Smartphone mit dem WIFI-Controller Deiner Leuchte.
3. Stelle nun über die LEAD DYNAMIC APP eine Verbindung zwischen Deinem WIFI Controller und Deinem Heimnetzwerk her.
4. Verbinde nun Dein Smartphone wieder mit Deinem Heimnetzwerk und steuere Deine Leuchte.


1.




2.



3.



4.



Technischen Support erhältst Du auch unter:
www.lead-energy.com

The logo for Lead DYNAMIC is located in the top right corner. It consists of the word "Lead" in a large, lowercase, sans-serif font, with the word "DYNAMIC" in a smaller, uppercase, sans-serif font directly below it. The entire logo is contained within a white square.

Lead
DYNAMIC

LEAD energy AG
Am Stadtbad 37
45219 Essen-Kettwig
Germany
Technischer Support:
www.lead-energy.com