

JETA 55W LED 4500K 3450LM 35KHRS

0047777



Eigenschaften der produktfamilie

- Sleek and elegantly styled die cast housing constructed from a single piece of high purity aluminium. Wide beam 120°. 55W 4500K LED floodlight.



PRODUKTÜBERSICHT

Bestellnummer	0047777
Technologie	LED
EAN-Code	5410288477770
Gehäuse	Aluminium
Ra	75
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100%
Strahlwinkel (°)	120°
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	63lm/W
Spannung (V)	110-240V
Farbe	Black
Lampe enthalten	Integrated LED
IP-Einstufung	65

JETA 55W LED 4500K 3450LM 35KHRS

0047777

PRODUKTDATEN

Allgemeine daten

Technologie	LED
Bestellnummer	0047777
EAN-Code	5410288477770
E-Nummer SE	7761633
Lange Bezeichnung	Sleek and elegantly styled die cast housing constructed from a single piece of high purity aluminium. Wide beam 120°. 55W 4500K LED floodlight.
Produktname	JETA 55W LED 4500K 3450LM 35KHRS
Betriebsgeräteverfügbarkeit	Integral
Betriebsgerätetyp	Electronic
Umwelt	Exterior
Allgemeiner Einsatz	Bridges, Buildings, Facades, Harbours, Industrial, Loading Bays, Outdoors, Parking Areas, Parks
Gehäuse	Aluminium
Menge/Verpackungseinheit	1

Lichttechnische daten

Ra	75
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100%
Strahlwinkel (°)	120°
Verteilungstyp	Direct

Elektrische daten

Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	63lm/W
Spannung (V)	110-240V
Elektrische Schutzklassen	Class I
Glühdrahttest	850°C
Gesamtzahl der Lampen	Integral

JETA 55W LED 4500K 3450LM 35KHRS**0047777**


Physikalische daten

Gewicht (kg)	2.80
Farbe	Black
Inklusive Lampe	Yes
Lampe enthalten	Integrated LED
Höhe (mm)	45mm
Breite (mm)	223mm
Länge (mm)	271mm
IP-Einstufung	65
Diffusoroberfläche	Clear
Diffusormaterial	Glass
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	27.30 x 9.70 x 32.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	29.00 x 22.00 x 36.00

JETA 55W LED 4500K 3450LM 35KHRS

0047777

MASSZEICHNUNGEN



ENERGIEETIKETT

□