

# Leistungserklärung

DoP: 68368231-CPR

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Vinyl 5.0 Grey Oak , Art.6836823

Vinyl 5.0 Native Oak , Art.6836824

Vinyl 5.0 Cream Oak , Art.6836825

**2. Verwendungszweck(e):**

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041:2004/AC:2006) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

**3. Hersteller:**

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

**4. Bevollmächtigter: --**

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3**

**6. Harmonisierte Norm: EN 14041:2004/AC:2006**

Notifizierte Stelle(n): NB 2097

**7. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emission von Formaldehyd	E1	
Gehalt an Pentachlorphenol	< 0,5ppm	
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Gleitwiderstand	DS	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda$ 0,12 W/mK	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Wasserdichtigkeit	NPD	

**8. Angemessene Technische Spezifikation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:**


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back

Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR

Bornheim, 17.10.2018



# Declaration of Performance

DoP: 68368231-CPR

**1. Unique identification code of the product-type:**

Vinyl 5.0 Grey Oak , Art.6836823

Vinyl 5.0 Native Oak , Art.6836824

Vinyl 5.0 Cream Oak , Art.6836825

**2. Intended use/es:**

For use as floor covering in buildings (see EN 14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications.

**3. Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

**4. Authorised representative: -**

**5. System/s of AVCP: System 3**

**6. Harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006**

Notified body/ies: NB 2097

**7. Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions	E1	
Content of Pentachlorophenol	< 0,5ppm	
Release of additional harmful substances	NPD	
Electrical behavior	NPD	
Slip resistance	DS	
Thermal conductivity [W/mK]	$\lambda$ 0,12 W/mK	
Durability	NPD	
Water-tightness	NPD	

**8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:**


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back

Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR

Bornheim, 17.10.2018



# Déclaration des Performances

DoP: 68368231-CPR

**1. Code d'identification unique du produit type :**

Vinyl 5.0 Grey Oak , Art.6836823

Vinyl 5.0 Native Oak , Art.6836824

Vinyl 5.0 Cream Oak , Art.6836825

**2. Usage(s) prévu(s) :**

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041:2004/AC:2006) selon les spécifications du fabricant.

**3. Fabricant :**

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

**4. Mandataire : -**

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :** Système 3

**6. Norme harmonisée :** EN 14041:2004/AC:2006

**Organisme(s) notifié(s) :** NB 2097

**7. Performance(s) déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	< 0,5ppm	
Emission d'autres substances dangereuses	NPD	
Comportement électrique	NPD	
Résistance au glissement	DS	
Conductivité thermique [W/mK]	$\lambda$ 0,12 W/mK	
Durabilité	NPD	
Étanchéité	NPD	

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :**


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

Bornheim, 17.10.2018



# Dichiarazione di Prestazione

DoP: 68368231-CPR

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Vinyl 5.0 Grey Oak , Art.6836823

Vinyl 5.0 Native Oak , Art.6836824

Vinyl 5.0 Cream Oak , Art.6836825

**2. Usi previsti:**

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041:2004/AC:2006) secondo le specifiche del produttore.

**3. Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

**4. Mandatario: -**

**5. Sistemi di VVCP:** Sistema 3

**6. Norma armonizzata:** EN 14041:2004/AC:2006

**Organismi notificati:** NB 2097

**7. Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	
Pentaclorofenolo	< 0,5ppm	
Emissione di ulteriori materiali pericolosi	NPD	
Comportamento all'elettricità	NPD	
Resistenza allo scivolamento	DS	
Conduttività termica [W/mK]	$\lambda$ 0,12 W/mK	
Resistenza	NPD	
Tenuta stagna	NPD	

**8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back

Responsabile Qualità & CSR

Bornheim, 17.10.2018



# Prestatieverklaring

DoP: 68368231-CPR

## 1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Vinyl 5.0 Grey Oak , Art.6836823

Vinyl 5.0 Native Oak , Art.6836824

Vinyl 5.0 Cream Oak , Art.6836825

## 2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041:2004/AC:2006) volgens de specificaties van de fabrikant.

## 3. Fabrikant:

HORNBAACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

## 4. Gemachtigde: -

5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 3

6. Geharmoniseerde norm: EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB 2097

## 7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	E1	
Gehalte pentachloorfenol	< 0,5ppm	
Afgifte van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Elektrisch gedrag	NPD	
Slijpweerstand	DS	
Warmtegeleiding [W/mK]	$\lambda$ 0,12 W/mK	
Stabiliteit	NPD	
Waterdichtheid	NPD	

## 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back

hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR

Bornheim, 17.10.2018



# Prestandadeklaration

DoP: 68368231-CPR

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Vinyl 5.0 Grey Oak , Art.6836823

Vinyl 5.0 Native Oak , Art.6836824

Vinyl 5.0 Cream Oak , Art.6836825

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041:2004/AC:2006) enligt tillverkarens specifikationer.

**3. Tillverkare:**

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

**4. Tillverkarens representant: -**

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3**

**6. Harmoniserad standard: EN 14041:2004/AC:2006**

Anmält/anmälda organ: NB 2097

**7. Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
formaldehyd Utsläpp	E1	
Innehåll av pentaklorfenol	< 0,5ppm	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Elektrisk beteende	NPD	
Halkskydd	DS	
termisk konduktivitet [W/mK]	$\lambda$ 0,12 W/mK	
Beständighet	NPD	
Vattentätet	NPD	

**8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:**


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim, 17.10.2018



# Prohlášení o Vlastnostech

DoP: 68368231-CPR

## 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vinyl 5.0 Grey Oak , Art.6836823

Vinyl 5.0 Native Oak , Art.6836824

Vinyl 5.0 Cream Oak , Art.6836825

## 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041:2004/AC:2006) podle specifikace výrobce.

## 3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

## 4. Zplnomocněný zástupce: -

## 5. Systém/systémy POSV: Systém 3

## 6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: NB 2097

## 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emise formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	< 0,5ppm	
Uvolňování dalších nebezpečných látek	NPD	
Elektrické chování	NPD	
Odpor proti skluzu	DS	
Tepelná vodivost [W/mK]	$\lambda$ 0,12 W/mK	
Trvanlivost	NPD	
Vodotěsnost	NPD	

## 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back

vedoucí oddělení kvality & CSR

Bornheim, 17.10.2018



# Vyhlásenie o Parametroch

DoP: 68368231-CPR

## 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vinyl 5.0 Grey Oak , Art.6836823

Vinyl 5.0 Native Oak , Art.6836824

Vinyl 5.0 Cream Oak , Art.6836825

## 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041:2004/AC:2006) je podľa špecifikácie výrobcu.

## 3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

## 4. Splnomocnený zástupca: -

## 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

## 6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): NB 2097

## 7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisia formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	< 0,5ppm	
Únik ďalších nebezpečných látok	NPD	
Elektrické správanie sa	NPD	
Odpor proti sklzu	DS	
Tepelná vodivosť [W/mK]	$\lambda$ 0,12 W/mK	
Zivotnosť	NPD	
Vodotesnosť	NPD	

## 8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back

vedúci manažmentu kvality & CSR

Bornheim, 17.10.2018



# Declarația de Performanță

DoP: 68368231-CPR

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Vinyl 5.0 Grey Oak , Art.6836823

Vinyl 5.0 Native Oak , Art.6836824

Vinyl 5.0 Cream Oak , Art.6836825

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041:2004/AC:2006), în conformitate cu specificațiile producătorului.

**3. Fabricant:**

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

**4. Reprezentant autorizat: -**

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: sistem 3**

**6. Standard armonizat: EN 14041:2004/AC:2006**

Organism (organisme) notificat(e): NB 2097

**7. Performanța (performanțe) declarată (declarat):**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisiile Formaldehidă	E1	
Conținutului de pentaclorfenol	< 0,5ppm	
Emisie de alte substanțe periculoase	NPD	
Comportamentul electric	NPD	
rezistența la alunecare	DS	
conductivitatea termică [W/mK]	$\lambda$ 0,12 W/mK	
Durabilitate	NPD	
Rezistența la apă	NPD	

**8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

Bornheim, 17.10.2018

