

Leistungserklärung

Nr.: DOP55768862-CPR (Version: 20162212)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495), PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT 11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK naturgeölt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK geölt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),

2. Verwendungszweck(e):

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14342:2013) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter: --

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. Harmonisierte Norm: EN 14342:2013

Notifizierte Stelle(n): 1. Eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
2. MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Dfl-s1	EN 14342:3013
Emission von Formaldehyd	E1	
Gehalt an Pentachlorphenol	≤5ppm	
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Gleitwiderstand	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	0.14W/mK	
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD	

8. Angemessene Technische Spezifikation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 22.12.2016



Declaration of Performance
No DOP55768862-CPR (Version: 20162212)

1. Unique identification code of the product-type:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495), PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT 11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK naturgeölt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK geölt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765)

2. Intended use/es:

For use as floor covering in buildings (see EN 14342:2013) according to the manufacturer's specifications.

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
 Hornbachstraße 11
 76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative: -

5. System/s of AVCP: System 3

6. Harmonised standard: EN 14342:2013

Notified body/ies: 1. Eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
 2. MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

7. Declared performance/s:


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Dfl-s1	EN 14342:3013
Formaldehyd Emissions	E1	
Content of Pentachlorophenol	≤5ppm	
Release of additional harmful substances	NPD	
Slip resistance	NPD	
Thermal conductivity [W/mK]	0.14W/mK	
Biological durability	NPD	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back
 Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
 At Bornheim on 22.12.2016



Déclaration des Performances

N° DOP55768862-CPR (Version 20162212)

1. Code d'identification unique du produit type :

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495), PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT 11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK naturgeölt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK geölt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765)

2. Usage(s) prévu(s) :

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14342:2013) selon les spécifications du fabricant.

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire : -

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3

6. Norme harmonisée : EN 14342:2013

Organisme(s) notifié(s) : 1. Eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
2. MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 14342:3013
Émissions de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	≤5ppm	
Emission d'autres substances dangereuses	NPD	
Résistance au glissement	NPD	
Conductivité thermique [W/mK]	0.14W/mK	
Durabilité biologique	NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
À Bornheim, le 22.12.2016



Dichiarazione di Prestazione
N. DOP55768862-CPR (Versione 20162212)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495), PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT 11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK naturgeölt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK geölt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765)

2. Usi previsti:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14342:2013) secondo le specifiche del produttore.

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario: -

5. Sistemi di VVCP: Sistema 3

6. Norma armonizzata: EN 14342:2013

Organismi notificati: 1. Eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
2. MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

7. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Dfl-s1	EN 14342:3013
Emissione di formaldeide	E1	
Pentaclorofenolo	≤5ppm	
Emissione di ulteriori materiali pericolosi	NPD	
Resistenza allo scivolamento	NPD	
Conduktività termica [W/mK]	0.14W/mK	
Resistenza biologica	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 22.12.2016



Prestatieverklaring
Nr. DOP55768862-CPR (Versie 20162212)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495), PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT 11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK naturgeölt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK geölt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14342:2013) volgens de specificaties van de fabrikant.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde: -

5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 3

6. Geharmoniseerde norm: EN 14342:2013

Aangemelde instantie(s): 1. Eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
2. MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Dfl-s1	EN 14342:3013
Uitstoot van formaldehyde	E1	
Gehalte pentachloorfenol	≤5ppm	
Afgifte van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Slipweerstand	NPD	
Warmtegeleiding [W/mK]	0.14W/mK	
Biologische stabiliteit	NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 22.12.2016



Prestandadeklaration

Nr DOP55768862-CPR (Version 20162212)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495), PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT 11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK naturgeölt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK geölt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765)

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14342:2013) enligt tillverkarens specifikationer.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant: -

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6. Harmoniserad standard: EN 14342:2013

Anmält/anmälda organ: 1. Eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
2. MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

7. Angiven prestanda:


Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Dfl-s1	EN 14342:3013
formaldehyd Utsläpp	E1	
Innehåll av pentaklorfenol	≤5ppm	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Halkskydd	NPD	
termisk konduktivitet [W/mK]	0.14W/mK	
Biologisk beständighet	NPD	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 22.12.2016



Prohlášení o Vlastnostech
č. DOP55768862-CPR (Verze 20162212)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495), PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT 11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK naturgeölt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK geölt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14342:2013) podle specifikace výrobce.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce: -

5. Systém/systémy POSV: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14342:2013

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1. Eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
2. MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:


Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Dfl-s1	EN 14342:3013
Emise formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	≤5ppm	
Uvolňování dalších nebezpečných látek	NPD	
Odpor proti skluzu	NPD	
Tepelná vodivost [W/mK]	0.14W/mK	
Biologická trvanlivost	NPD	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 22.12.2016



Vyhlasenie o Parametroch
č. DOP55768862-CPR (Verzia 20162212)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495), PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT 11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK naturgeölt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK geölt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14342:2013) je podľa špecifikácie výrobcu.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca: -

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14342:2013

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1. Eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
2. MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

7. Deklarované parametre:


Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Dfl-s1	EN 14342:3013
Emisia formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	≤5ppm	
Únik ďalších nebezpečných látok	NPD	
Odpor proti sklzu	NPD	
Tepelná vodivosť [W/mK]	0.14W/mK	
biologická životnosť	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 22.12.2016



Declarația de Performanță
Nr. DOP55768862-CPR (Versiunea 20162212)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495), PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT 11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK naturgeölt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK geölt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765)

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14342:2013), în conformitate cu specificațiile producătorului.

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat: -

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: sistem 3

6. Standard armonizat: EN 14342:2013

Organism (organisme) notificat(e): 1. Eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden
2. MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Dfl-s1	EN 14342:3013
Emisiile Formaldehidă	E1	
Conținutului de pentaclorfenol	≤5ppm	
Emisie de alte substanțe periculoase	NPD	
rezistența la alunecare	NPD	
conductivitatea termică [W/mK]	0.14W/mK	
Durabilitate biologică	NPD	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back
Șeful managementului calității & CSR
În Bornheim la 22.12.2016

