

Leistungserklärung

DoP:79135951-CPR1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

ARON, System RENOVA

2. Verwendungszweck(e):

Fenster und Fenstertüren für Wohn- und Nichtwohngebäude

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter: nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6a) Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2006 + A1:2010

Notifizierte Stelle(n): IFT Rosenheim (Nr.0757)

7. Erklärte Leistung(en):


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstand gegen Windlast	C5/B5	DIN EN 12211/12210
Schlagregendichtheit	E750	DIN EN 1027/12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	DIN EN 1026/12207
Wärmedurchgangskoeffizient	1,2 W/(m ² K)	DIN EN ISO 12567-1
Gesamtenergiedurchlassgrad	NPD	--
Lichttransmissionsgrad	NPD	--
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung	NPD	--
Schallschutz	NPD	--
Gefährliche Substanzen	NPD	--

8. Angemessene Technische Spezifikation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 11.02.2019



Declaration of Performance

DoP:79135951-CPR1

1. Unique identification code of the product type:

ARON, RENOVA system

2. Purpose(s):

Windows and French doors for residential and non-residential buildings

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised officer: Not applicable

5. System(s) for the assessment and verification of constancy of performance: System 3

6a) Harmonised standard: EN 14351-1:2006 + A1:2010

Notified body/bodies: IFT Rosenheim (No. 0757)

7. Declared performance(s):


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Resistance to wind load	C5/B5	DIN EN 12211/12210
Driving rain resistance	E750	DIN EN 1027/12208
Air permeability	Class 4	DIN EN 1026/12207
Heat transfer coefficient	1.2 W/(m ² K)	DIN EN ISO 12567-1
Total energy transmittance	NPD	--
Light transmittance	NPD	--
Bearing capacity of safety equipment	NPD	--
Sound insulation	NPD	--
Harmful substances	NPD	--

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 11.02.2019



Déclaration de performance

DoP:79135951-CPR1

1. Code d'identification clair du type de produit :

ARON, System RENOVA

2. Utilisation(s) prévue(s) :

Fenêtres et portes-fenêtres pour bâtiments résidentiels ou non-résidentiels

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Responsable : non pertinent

5. Système(s) pour évaluer et contrôler la résistance de performance : Système 3

6a) Norme harmonisée : EN 14351-1:2006 + A1:2010

Institut(s) notifié(s) : IFT Rosenheim (n° 0757)

7. Performance(s) déclarée(s) :


Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au vent	C5/B5	DIN EN 12211/12210
Etanchéité aux précipitations	E750	DIN EN 1027/12208
Perméabilité à l'air	Classe 4	DIN EN 1026/12207
Coefficient de transmission thermique	1,2 W/(m ² K)	DIN EN ISO 12567-1
Coefficient global de transmission énergétique	NPD (pas de performance déterminée)	--
Degré de transmission lumineuse	NPD (pas de performance déterminée)	--
Viabilité du dispositif de sécurité	NPD (pas de performance déterminée)	--
Protection acoustique	NPD (pas de performance déterminée)	--
Substances dangereuses	NPD (pas de performance déterminée)	--

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
À Bornheim, le 11.02.2019



Dichiarazione di prestazione

DoP:79135951-CPR1

1. Codice univoco del tipo di prodotto:

ARON, sistema RENOVA

2. Scopo/i d'impiego:

Finestre e porte-finestre per edifici abitativi e non abitativi

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Responsabile: non pertinente

5. Sistema/i di valutazione e controllo della resistenza del prodotto: Sistema 3

6a) Norma armonizzata: EN 14351-1:2006 + A1:2010

Organismo/i notificato/i: IFT Rosenheim (n. 0757)

7. Prestazione/i dichiarata/e:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza al carico vento	C5/B5	DIN EN 12211/12210
Tenuta alla pioggia battente	E750	DIN EN 1027/12208
Permeabilità all'aria	Classe 4	DIN EN 1026/12207
Coefficiente di trasmissione termica	1,2 W/(m ² K)	DIN EN ISO 12567-1
Grado di passaggio totale dell'energia	NPD (nessuna performance determinata)	--
Grado di trasmissione della luce	NPD	--
Capacità portante del dispositivo di sicurezza	NPD	--
Insonorizzazione	NPD	--
Sostanze pericolose	NPD	--

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back

Responsabile Qualità & CSR

In Bornheim addì 11.02.2019



Prestatieverklaring

DoP:79135951-CPR1

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

ARON, systeem RENOVA

2. Gebruiksdoel(en):

Ramen en glazen deuren voor woon- en niet-woongebouwen

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Duitsland

4. Gevolmachtigde: niet van toepassing

5. Syste(e)m(en) voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties: Systeem 3

6a) Geharmoniseerde norm: NEN-EN 14351-1:2006 + A1:2010

Aangemelde instantie(s): IFT Rosenheim (nr. 0757)

7. Aangegeven prestatie(s):


Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Weerstand tegen windbelasting	C5/B5	NEN-EN 12211/12210
Slagregendichtheid	E750	NEN-EN 1027/12208
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	NEN-EN 1026/12207
Warmtedoorgangscoefficiënt	1,2 W/(m ² K)	NEN-EN-ISO 12567-1
Totale energiedooralatingsfactor	NPD	--
Lichttransmissiegraad	NPD	--
Draagvermogen van de veiligheidsvoorziening	NPD	--
Geluidswering	NPD	--
Gevaarlijke substanties	NPD	--

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 11.02.2019



Prestandadeklaration

DoP:79135951-CPR1

1. Unik ID-kod för produkttypen:

ARON, system RENOVA

2. Användningsändamål:

Fönster och fönsterdörrar för bostads- och icke-bostadshus

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Tyskland

4. Befullmäktigad: irrelevant

5. System för värdering och kontroll av prestandakontinuitet: System 3

6a) Harmoniserad standard: EN 14351-1:2006 + A1:2010

Officiellt certifieringsorgan: IFT Rosenheim (nr 0757)

7. Deklarerad(e) prestanda:


Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Motstånd mot vindkraft	C5/B5	DIN EN 12211/12210
Täthet vid slagregn	E750	DIN EN 1027/12208
Luftgenomtränglighet	Klass 4	DIN EN 1026/12207
Värmegenomgångskoefficient	1,2 W/(m ² K)	DIN EN ISO 12567-1
Total energitransmittans	ej fastställd	--
Ljustransmissionsfaktor	ej fastställd	--
Säkerhetsanordningens bärighet	ej fastställd	--
Ljudisolering	ej fastställd	--
Farliga substanser	ej fastställd	--

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 11.02.2019



Prohlášení o výkonu

DoP:79135951-CPR1

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

ARON, systém RENOVA

2. Účel(y) použití:

Okna a balkónové dveře pro bytové a nebytové budovy

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Německo

4. Zplnomocněná osoba: irelevantní

5. Systém(y) pro hodnocení a kontrolu výkonové stálosti: Systém 3

6a) Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006 + A1:2010

Notifikované(a) místo(a): IFT Rosenheim (č. 0757)

7. Prohlášený(é) výkon(y):


Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	C5/B5	DIN EN 12211/12210
Těsnost vůči nárazovému dešti	E750	DIN EN 1027/12208
Průvzdušnost	Třída 4	DIN EN 1026/12207
Součinitel prostupu tepla	1,2 W/(m ² K)	DIN EN ISO 12567-1
Celková prostupnost energie	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	--
Stupeň prostupu světla	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	--
Únosnost bezpečnostního zařízení	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	--
Zvuková izolace	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	--
Nebezpečné látky	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	--

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 11.02.2019



Vyhlásenie o výkone

DoP:79135951-CPR1

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku:

ARON, systém RENOVA

2. Účel(y) použitia:

Okná a presklené dvere pre bytové a nebytové priestory

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnená osoba: nevhodné

5. Systém(y) na hodnotenie a kontrolu trvanlivosti výkonu Systém 3

6a) Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006 + A1:2010

Notifikované miesto(a): IFT Rosenheim (č.0757)

7. Vyhlásený výkon(y):


Dôležité znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odpor proti zaťaženiu vetrom	C5/B5	DIN EN 12211/12210
Utesnenie proti nárazom dažďa	E750	DIN EN 1027/12208
Priepustnosť vzduchu	Trieda 4	DIN EN 1026/12207
Koeficient priechodu tepla	1,2 W/(m ² K)	DIN EN ISO 12567-1
Celkový stupeň priechodu energie	NPD	--
Stupeň prenosu svetla	NPD	--
Nosnosť bezpečnostného zariadenia	NPD	--
Ochrana pred hlukom	NPD	--
Nebezpečné látky	NPD	--

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 11.02.2019



Declarație de performanță

DoP:79135951-CPR1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

ARON, sistem RENOVA

2. Scopul (scopurile) utilizării:

Ferestre și uși-fereastră pentru clădiri de locuințe și clădiri cu alte destinații

3. Producător:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany (Germania)

4. Reprezentant autorizat: nu este cazul

5. Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea constanței performanței: Sistemul 3

6a) Standard armonizat: EN 14351-1:2006 + A1:2010

Organismul sau organismele notificate: IFT Rosenheim (Nr.0757)

7. Performanța declarată (performanțele declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la vânt	C5/B5	DIN EN 12211/12210
Etanșeitate la ploaie	E750	DIN EN 1027/12208
Permeabilitate pentru aer	Clasa 4	DIN EN 1026/12207
Coeficient de transmisie termică	1,2 W/(m²K)	SR EN ISO 12567-1
Coeficient total de transmisie de energie	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	--
Transmisie luminoasă:	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	--
Rezistența elementelor de siguranță	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	--
Protecție fonică	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	--
Substanțe periculoase	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	--

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 11.02.2019

